



welion

Dichiarazione di Accessibilità

Linee guida sull'accessibilità degli strumenti informatici

In breve

Modello di dichiarazione di accessibilità sito web e applicazione mobile per i soggetti di cui all'art. 3 comma 1-bis della legge 9 gennaio 2004, n.4

Applicazione per smartphone: WelionApp per sistemi iOS



PREMESSA

Welion si impegna a rendere la propria **applicazione mobile** accessibile, conformemente al D.lgs 10 agosto 2018, n. 106 che ha recepito la direttiva UE 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio.

La presente dichiarazione di accessibilità si applica a “Generali Welion S.c.a.r.l.”.

<https://www.welion.it/Salute/AccessoAlleCure/Welionapp>

STATO DI CONFORMITÀ

L'applicazione mobile è **parzialmente conforme** ai requisiti previsti dall'allegato A alla norma UNI EN 301549:2018 (WCAG 2.1) in ragione dei casi di non conformità e/o delle deroghe elencate di seguito.

La Compagnia ha in corso un'analisi finalizzata a individuare gli interventi necessari al fine di rendere l'applicazione mobile in oggetto accessibile e conforme alla normativa.

CONTENUTI NON ACCESSIBILI

Di seguito sono elencati i contenuti attualmente online non completamente accessibili per inosservanza della legge 4/2004.

METODOLOGIA DI ANALISI

La presente Dichiarazione di Accessibilità prende in considerazione gli standard WCAG 2.1.

Sono stati utilizzati strumenti con tecnologie assistive come i principali screen reader (JAWS o VoiceOver) utili per identificare il testo mostrato sullo schermo, presentandolo come output in sintesi vocale. Gli screen reader sono strumenti utilizzati da persone non vedenti, ipovedenti e da chi ha una DSA (dislessia).

Alcuni utenti potrebbero incontrare difficoltà nella fruizione di alcune pagine o funzioni di questa applicazione in quanto solo in parte accessibili.

- **Contenuti non testuali:** Il testo alternativo che rende accessibili gli elementi grafici (eg. Immagini) alle tecnologie assistive, non è presente o non valorizzato.
- **Adattamento allo schermo:** Diverse parti dell'applicazione non si adattano all'orientamento dello schermo, e non soddisfano gli standard di accessibilità per l'adattamento del layout.
- **Contrasto (minimo):** In alcune parti dell'app, alcuni elementi non soddisfano il contrasto minimo di colore/luminosità richiesto dagli standard di accessibilità.
- **Ridimensionamento del testo:** In diverse parti dell'app il ridimensionamento del testo non rispetta gli standard richiesti di accessibilità.
- **Scopo del collegamento:** in diverse pagine del sito sono presenti links con lo stesso testo, utilizzato per destinazioni diverse.



welion

- **Headings:** In diverse parti dell'app non sono stati utilizzati tutti i livelli di intestazione in modo coerente, e in alcuni casi non sono stati utilizzati per nulla.
- **Documenti:** Tutti i documenti PDF scaricabili dall'app sono parzialmente leggibili per chi si serve di screen reader, perché privi di struttura gerarchica (sommario, intestazioni, link interni) e alternative testuali.

REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI ACCESSIBILITÀ

La dichiarazione è stata redatta il **01/11/2022**.

La dichiarazione è stata effettuata utilizzando una valutazione conforme alle prescrizioni della direttiva (UE) 2016/2012 mediante autovalutazione effettuata direttamente dal soggetto erogatore.

FEEDBACK SULL'ACCESSIBILITÀ E RECAPITI

È possibile segnalare eventuali casi di difficoltà ad accedere ai contenuti dell'applicazione.

La segnalazione può essere fatta tramite posta elettronica all'indirizzo e-mail:

SegnalazioniAccessibilita@welion.com

Nell'e-mail è necessario indicare:

- Nome e cognome;
- Indirizzo della pagina web o sezioni del sito, area clienti o app oggetto della segnalazione;
- Descrizione chiara e sintetica del problema riscontrato;
- Strumenti utilizzati (sistema operativo, browser, tecnologie assistive).

[Scarica l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016](#)

MODALITÀ DI INVIO DELLE SEGNALAZIONI ALL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE (AGID)

In caso di risposta insoddisfacente o di mancata risposta, nel termine di trenta giorni, alla notifica o alla richiesta, l'interessato può inoltrare una segnalazione a protocollo@pec.agid.gov.it

INFORMAZIONI SUL SITO

1. Data della pubblicazione del sito: **30/09/2022**
2. Sono stati effettuati test di usabilità? **No**
3. Content Management System (CMS) utilizzato: **Nessuno**



welion

INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA

1. Numero di dipendenti con disabilità presenti nella società: **4**
2. Numero di postazioni di lavoro per dipendenti con disabilità: **0**

Il dato si riferisce al totale di dipendenti assunti per legge come categorie protette e come disabili dal gruppo aggiornato al 15/08/2022.